

ГЦМ	Код	ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ "ДАНФОСС" ПО ПРОДУКЦИИ DEVI	Цена, евро с НДС с 01.06.2022	Примечание
		ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА		
T1	140F1010	DEVireg™ D-130 накладной, с датчиком пола, 16А	74	
T1	140F1011	DEVireg™ D-132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А	116	
T1	140F1041	Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А	122	
T1	140F1030	DEVireg™ D-530 (ELKO) с датчиком пола, 15А	103	
T1	140F1034	DEVireg™ D-531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А	119	
T1	140F1037	DEVireg™ D-532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А	146	
T1	088L0121	Danfoss™ ECTemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А	89	
T1	140F1055	DEVireg™ Opti с комбинацией датчиков, 13А	111	
АН	140F1064	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А	186	
АН	140F1069	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А	186	
АН	140F1071	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А	186	
АН	140F1078	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А	186	
АЕ	140F1140	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А	216	
АЕ	140F1141	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А	216	
АЕ	140F1142	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А	216	
АЕ	140F1143	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А	216	
WZ	140F1072	DEVireg™ D-330 (+5°C+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	185	
		ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ		
WZ	140F1070	DEVireg™ D-330 (-10°C+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	185	
WZ	140F1075	DEVireg™ D-316 (-10°C+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	198	
WZ	140F1080	DEVireg™ D-610 (-10°C+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А	89	
WZ	088L3045	DS-8C наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А	600	
WZ	140F1084	DEVireg™ D-850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В	696	
WZ	140F1089	Источник питания к DEVireg™ D-850 на шину DIN	97	
		ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ		
R7	140F1096	Датчик воздуха наружной установки, IP44, NTC 15 кОм	55	
R7	140F1091	Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 15 кОм	37	
R7	140F1088	Датчик грунта для DEVireg™ D-850 (темп.+ влажность)	388	
R7	140F1086	Датчик кровли для DEVireg™ D-850 (темп.+ влажность)	388	
		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ		
R0	19805082	Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50м)	136	
R8	19805076	Лента алюминиевая крепежная (0,038 x 50м)	37	
R8	140F1511	DEViclip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт).	37	
R8	19805258	DEVIdrain™. Крепление кабеля в трубе на цепи/тросе (25 шт).	14	
R8	19805192	DEViclip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле или шифере (25 шт).	19	
R8	19805193	DEViclip™ Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли. Комплект: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт).	46	мин. запас на складе
R8	19406008	Relief clip. Крепление для 2х резистивных кабелей на трос (10 шт)	44	
R0	19808211	Roof clip RX-Gs Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, оцинк. сталь (50 шт)	100	
R0	19808213	Roof clip RX-Ss Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, нерж. сталь (50 шт)	130	
R0	19808215	Roof clip RX-Cr Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, медь (50 шт)	190	
R8	19805366	Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")	46	
R8	19808234	Лента монтажная DEVifast™ 5 м	9,3	
R8	19808236	Лента монтажная DEVifast™ 25 м	44	
R0	19808238	Лента монтажная DEVifast™ медная 25 м	142	
R8	19808181	Лента монтажная, оцинкованная, (0,021 x 10м)	14	
R8	19808186	Лента монтажная, нержавеющая, (0,021 x 10м)	20	
R8	19808193	Лента монтажная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,025 x 20м)	32	
R8	19808185	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 25м)	87,5	
R8	19808197	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 50м)	165	
R8	19808183	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 25м)	92	
R8	19808199	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 50м)	173	
R0	19808177	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 25м)	209	
R0	19808179	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 50м)	394	
R8	19808169	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 25м)	145	
R8	19808170	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 50м)	274	
R8	19808173	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 25м)	159	
R8	19808175	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 50м)	300	
R0	140F1130	Монтажный лист DEVicell™ (0,013 x 0,5 x 1,0 м) - 10 шт.	388	
R8	18055300	Flexkit for DEVicell™. Комплект для установки датчика температуры пола на монтажный лист DEVicell™ - 1 шт.	25	мин. запас на складе
		НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ		
R8	18055350	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля	63	
R8	18055510	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата	68	
R8	19805761	Ремнабор для саморегулир. кабеля	61	
R8	19806415	Ремнабор для саморегулир. кабеля DPH-10	27	
R8	19806421	Ремнабор для T-образного соединения саморегулирующихся кабелей	63	
R8	109007	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVipreguard Industry (с термоусадкой)	63	
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ		
DU	140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 75 Вт 0,5 x 1 м 0,5	132	
DU	140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 150 Вт 0,5 x 2 м 1	146	
DU	140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 225 Вт 0,5 x 3 м 1,5	175	
DU	140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 300 Вт 0,5 x 4 м 2	199	
DU	140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 375 Вт 0,5 x 5 м 2,5	224	
DU	140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 450 Вт 0,5 x 6 м 3	250	
DU	140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 525 Вт 0,5 x 7 м 3,5	274	
DU	140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 600 Вт 0,5 x 8 м 4	304	
DU	140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 750 Вт 0,5 x 10 м 5	336	
DU	140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 900 Вт 0,5 x 12 м 6	374	
DU	140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1050 Вт 0,5 x 14 м 7	407	
DU	140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1200 Вт 0,5 x 16 м 8	443	
DU	140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1350 Вт 0,5 x 18 м 9	484	
DU	140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1500 Вт 0,5 x 20 м 10	521	
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ		
T4	83030560	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 75 Вт 0,5 x 1 м 0,5	146	

T4	83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	165	
T4	140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	190	
T4	83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	219	
T4	140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	248	
T4	83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	274	
T4	83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	305	
T4	83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	340	
T4	83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	383	
T4	83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	431	
T4	83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	480	
T4	83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	527	
T4	83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	575	
T4	83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	625	
T4	83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	677	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
AD	140F0444	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	191	
AD	140F0445	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	215	
AD	140F0446	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	250	
AD	140F0447	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	287	
AD	140F0448	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	322	
AD	140F0449	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	358	
AD	140F0450	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	397	
AD	140F0451	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	443	
AD	140F0452	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	498	
AD	140F0453	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	560	
AD	140F0454	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	624	
AD	140F0455	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	684	
AD	140F0456	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	749	
AD	140F0457	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	813	
AD	140F0458	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	880	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
SZ	140F1735	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	87 Вт	0,5 x 0,9 м	0,45	211	
SZ	83020736	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	215 Вт	0,5 x 2,1 м	1,05	237	
SZ	83020737	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	285 Вт	0,5 x 2,9 м	1,45	274	
SZ	83020738	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	430 Вт	0,5 x 4,2 м	2,1	311	
SZ	83020739	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	500 Вт	0,5 x 5,0 м	2,5	353	
SZ	83020740	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	605 Вт	0,5 x 6,2 м	3,1	391	
SZ	140F1736	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	695 Вт	0,5 x 6,9 м	3,45	437	
SZ	83020742	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	845 Вт	0,5 x 8,6 м	4,3	487	
SZ	83020743	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	990 Вт	0,5 x 9,9 м	4,95	550	
SZ	83020744	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1210 Вт	0,5 x 12,2 м	6,1	615	
SZ	140F1737	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1385 Вт	0,5 x 14,0 м	7,0	684	
SZ	140F1738	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1565 Вт	0,5 x 15,6 м	7,8	754	
SZ	140F1739	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1715 Вт	0,5 x 17,6 м	8,8	822	
SZ	83020748	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	2070 Вт	0,5 x 21,0 м	10,5	908	
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DEVldry™							
T3	89300020	DEVldry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2. Площадь обогрева 0,4 м2.				94	
T3	89300022	DEVldry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2. Площадь обогрева 1,4 м2.				153	
T3	89300024	DEVldry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 3 м. Площадь мата 3 м2. Площадь обогрева 2,4 м2.				219	
T3	89300026	DEVldry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2. Площадь обогрева 3,4 м2.				287	
T3	89300028	DEVldry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 5 м. Площадь мата 5 м2. Площадь обогрева 4,4 м2.				352	
T3	89300030	DEVldry™ FM1. Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2.				59	
T3	89300031	DEVldry™ FM2. Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2.				107	
T3	89300032	DEVldry™ FM4. Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2.				191	
T3	19911006	DEVldry™ Pro Kit: DEVlreg™ Touch (белый) + датчик + соединит.кабель 3 м., 10А + ключ для разъемов + алюм.клеякая лента				195	
T3	19911009	DEVldry™ Pro Supply Cord. Соединительный кабель 3 м., 10А, для подключения терморегулятора.				33	
T3	19911110	DEVldry™ X25. Кабель-удлинитель, 25 см.				36	
T3	19911111	DEVldry™ X100. Кабель-удлинитель, 100 см.				40	
T3	19911112	DEVldry™ X200. Кабель-удлинитель, 200 см.				46	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
T5	140F1219	DEVlflex™ 10T	100 Вт	10 м		111	
T5	140F1407	DEVlflex™ 10T	135 Вт	15 м		122	
T5	140F1220	DEVlflex™ 10T	205 Вт	20 м		132	
T5	140F1408	DEVlflex™ 10T	240 Вт	25 м		145	
T5	140F1221	DEVlflex™ 10T	290 Вт	30 м		164	
T5	140F1409	DEVlflex™ 10T	365 Вт	35 м		178	
T5	140F1222	DEVlflex™ 10T	390 Вт	40 м		195	
T5	140F1223	DEVlflex™ 10T	505 Вт	50 м		230	
T5	140F1224	DEVlflex™ 10T	600 Вт	60 м		267	
T5	140F1225	DEVlflex™ 10T	695 Вт	70 м		308	
T5	140F1226	DEVlflex™ 10T	790 Вт	80 м		351	мин. запас на складе
T5	140F1227	DEVlflex™ 10T	920 Вт	90 м		393	мин. запас на складе
T5	140F1228	DEVlflex™ 10T	990 Вт	100 м		437	мин. запас на складе
T5	140F1229	DEVlflex™ 10T	1220 Вт	120 м		499	мин. запас на складе
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
T6	140F1235	DEVlflex™ 18T	130 Вт	7,3 м		96	
T6	140F1236	DEVlflex™ 18T	180 Вт	10 м		108	
T6	140F1400	DEVlflex™ 18T	230 Вт	12,8 м		117	
T6	140F1237	DEVlflex™ 18T	270 Вт	15 м		122	
T6	140F1401	DEVlflex™ 18T	310 Вт	17,5 м		128	
T6	140F1238	DEVlflex™ 18T	395 Вт	22 м		145	
T6	140F1239	DEVlflex™ 18T	535 Вт	29 м		177	
T6	140F1240	DEVlflex™ 18T	615 Вт	34 м		193	
T6	140F1241	DEVlflex™ 18T	680 Вт	37 м		205	
T6	140F1242	DEVlflex™ 18T	820 Вт	44 м		233	
T6	140F1243	DEVlflex™ 18T	935 Вт	52 м		259	
T6	140F1410	DEVlflex™ 18T	1005 Вт	54 м		273	
T6	140F1244	DEVlflex™ 18T	1075 Вт	59 м		290	
T6	140F1245	DEVlflex™ 18T	1220 Вт	68 м		323	
T6	140F1246	DEVlflex™ 18T	1340 Вт	74 м		349	

T6	140F1247	DEViflex™ 18T	1485 Вт	82 м		380	
T6	140F1248	DEViflex™ 18T	1625 Вт	90 м		410	
T6	140F1249	DEViflex™ 18T	1880 Вт	105 м		462	
T6	140F1250	DEViflex™ 18T	2135 Вт	118 м		515	
T6	140F1251	DEViflex™ 18T	2420 Вт	131 м		572	
T6	140F1252	DEViflex™ 18T	2775 Вт	155 м		648	
T6	140F1402	DEViflex™ 18T	3050 Вт	170 м		710	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
TO	140F1273	DEVIsafe™ 20T	125 Вт	6 м		96	
TO	140F1274	DEVIsafe™ 20T	250 Вт	12 м		125	
TO	140F1275	DEVIsafe™ 20T	335 Вт	17 м		140	
TO	140F1276	DEVIsafe™ 20T	505 Вт	25 м		179	
TO	140F1277	DEVIsafe™ 20T	675 Вт	33 м		213	
TO	140F1278	DEVIsafe™ 20T	830 Вт	42 м		249	
TO	140F1279	DEVIsafe™ 20T	1000 Вт	50 м		287	
TO	140F1280	DEVIsafe™ 20T	1200 Вт	60 м		334	
TO	140F1281	DEVIsafe™ 20T	1370 Вт	68 м		372	
TO	140F1199	DEVIsafe™ 20T	1545 Вт	76 м		411	
TO	140F1282	DEVIsafe™ 20T	1700 Вт	85 м		447	
TO	140F1283	DEVIsafe™ 20T	2040 Вт	101 м		520	
TO	140F1284	DEVIsafe™ 20T	2360 Вт	118 м		590	
TO	140F1285	DEVIsafe™ 20T	2685 Вт	135 м		662	
TO	140F1286	DEVIsafe™ 20T	3025 Вт	152 м		740	
TO	140F1287	DEVIsafe™ 20T	3385 Вт	170 м		823	
TO	140F1288	DEVIsafe™ 20T	3895 Вт	194 м		936	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
TB	89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300 Вт	10 м		150	
TB	89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400 Вт	14 м		160	
TB	89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630 Вт	20 м		183	
TB	89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830 Вт	27 м		205	
TB	89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020 Вт	34 м		231	
TB	89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250 Вт	40 м		253	
TB	89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350 Вт	45 м		276	
TB	89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440 Вт	50 м		308	
TB	89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700 Вт	55 м		337	
TB	89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860 Вт	63 м		371	
TB	89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060 Вт	70 м		404	
TB	89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340 Вт	78 м		436	
TB	89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420 Вт	85 м		464	
TB	89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930 Вт	95 м		502	
TB	89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290 Вт	110 м		565	
TB	89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680 Вт	125 м		638	
TB	89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110 Вт	140 м		710	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
T7	140F0000	DEVlaqua™ 9T	25 Вт	3 м		139	
T7	140F0001	DEVlaqua™ 9T	45 Вт	5 м		147	
T7	140F0002	DEVlaqua™ 9T	65 Вт	7 м		160	
T7	140F0003	DEVlaqua™ 9T	90 Вт	10 м		173	
T7	140F0004	DEVlaqua™ 9T	110 Вт	12 м		182	
T7	140F0005	DEVlaqua™ 9T	135 Вт	15 м		196	
T7	140F0006	DEVlaqua™ 9T	180 Вт	20 м		213	
T7	140F0007	DEVlaqua™ 9T	225 Вт	25 м		234	
T7	140F0008	DEVlaqua™ 9T	270 Вт	30 м		256	
T7	140F0009	DEVlaqua™ 9T	315 Вт	35 м		276	
T7	140F0010	DEVlaqua™ 9T	360 Вт	40 м		304	
T7	140F0011	DEVlaqua™ 9T	450 Вт	50 м		337	мин. запас на складе
T7	140F0012	DEVlaqua™ 9T	540 Вт	60 м		378	мин. запас на складе
T7	140F0013	DEVlaqua™ 9T	630 Вт	70 м		418	мин. запас на складе
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ							
TE	98300071	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	2 м	20 Вт при +10°C		81	
TE	98300072	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	4 м	40 Вт при +10°C		107	
TE	98300073	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	6 м	60 Вт при +10°C		130	
TE	98300074	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	8 м	80 Вт при +10°C		150	
TE	98300075	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	10 м	100 Вт при +10°C		171	
TE	98300076	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	12 м	120 Вт при +10°C		193	
TE	98300077	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	14 м	140 Вт при +10°C		211	
TE	98300078	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	16 м	160 Вт при +10°C		234	
TE	98300079	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	19 м	190 Вт при +10°C		267	
TE	98300080	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	22 м	220 Вт при +10°C		297	
TE	98300081	DEVpipeheat™ DPH-10, с вилкой	25 м	250 Вт при +10°C		330	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ							
TD	98300016	DEVpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~100 м)				11,7	отгрузка только катушками
TD	98300015	DEVpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~300 м)				11,7	под заказ, отгрузка только катушками
TD	98300017	DEVpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~1000 м)				13,4	отрезной со склада
TD	98300860	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~100 м, ±10%)				16,3	отгрузка только катушками
TD	98300861	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~250 м, ±10%)				16,3	отгрузка только катушками
TD	98300862	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~750 м)				17,8	отрезной со склада
TD	98301066	DEVI-Pipeguard™ 25 LSZH кабель саморег. (катушка ~100 м, ±10%)				16,8	отгрузка только катушками
TD	98301067	DEVI-Pipeguard™ 25 LSZH кабель саморег. (катушка ~250 м, ±10%)				16,8	отгрузка только катушками
TD	98301068	DEVI-Pipeguard™ 25 LSZH кабель саморег. (катушка ~750 м)				18,4	отрезной со склада
TD	98301069	DEVI-Pipeguard™ 33 LSZH кабель саморег. (катушка ~250 м, ±10%)				19,4	отгрузка только катушками
AJ	98300831	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~720 м) (B)				17,8	отрезной со склада
AJ	98300758	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~720 м) (B)				18,4	отрезной со склада
AJ	98300764	DEVI-Pipeguard™ 33 коричневый (катушка ~305 м) (B)				19,4	отрезной со склада
AK	98300957	DEVI-Hotwatt™ 55 зеленый (катушка ~300 м, ±10%) (B)				19,2	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
AK	98300959	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка ~300 м, ±10%) (B)				20,4	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
AK	98300964	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка) (B)				20,4	отрезной под заказ (проект)
AK	109025	DEVI-Pipeguard™ 30 Industry (PT-30) красный (катушка 300 м, ±10%)				43,5	отрезной со склада (проект)

AK	109027	DEVipeguard™ 60 Industry (PT-60) красный (катушка 300 м, ±10%)		61,5	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
TD	98300861R	Саморегулирующийся нагревательный кабель ДЕВИ Iceguard-17 230 В 250 м		16,3	отгрузка только катушками
TD	98300862R	Саморегулирующийся нагревательный кабель ДЕВИ Iceguard-17 230 В 750 м		16,3	отрезной со склада
TD	98301067R	Саморегулирующийся нагревательный кабель ДЕВИ Pipeguard-25 230 В 250 м		16,8	отгрузка только катушками
TD	98301068R	Саморегулирующийся нагревательный кабель ДЕВИ Pipeguard-25 230 В 750 м		16,8	отрезной со склада
		ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			
R9	98806144	Полотенцесушитель DEVlrail™ белый 20 Вт		47	снят с производства, распродажа
R9	98806151	Полотенцесушитель DEVlrail™ хром 20 Вт		54	снят с производства, распродажа
R9	98804941	Полотенцесушитель DEVlrail™ белый 40 Вт		56	снят с производства, распродажа
R9	98804958	Полотенцесушитель DEVlrail™ хром 40 Вт		63	снят с производства, распродажа
R9	98808140	Полотенцесушитель DEVlrail™ белый 60 Вт		70	снят с производства, распродажа
R9	98808157	Полотенцесушитель DEVlrail™ хром 60 Вт		78	снят с производства, распродажа
R9	98805203	Дополнительный кронштейн для DEVlrail™, белый 20Вт/40Вт/60Вт 12 см		6,6	снят с производства, распродажа
R9	98805195	Дополнительный кронштейн для DEVlrail™, хром 20Вт/40Вт/60Вт 12 см		6,6	снят с производства, распродажа
		ТОВАРЫ КАТЕГОРИИ "ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ" (есть ограничения по мин. кол-ву)			
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ			
T8	84001565	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1400 Вт 140 м		317	мин. запас на складе
T8	84001570	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1584 Вт 159 м		352	мин. запас на складе
T8	84001575	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1707 Вт 170 м		376	мин. запас на складе
T8	84001580	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1876 Вт 188 м		409	мин. запас на складе
T8	84001585	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 2300 Вт 230 м		660	мин. запас на складе
T8	84001590	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 2741 Вт 275 м		768	мин. запас на складе
T8	84001595	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 3245 Вт 325 м		898	мин. запас на складе
T8	84001600	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 4069 Вт 407 м		1126	мин. запас на складе

Группа компаний "КПД"
ООО "Теплый Пол"
www.teplo-devi.ru
т +7(495)981-36-46