

# DEVI Danfoss

ГЦМ	Код	ПРАЙС-ЛИСТ DEVI	Цена, EUR с НДС с 01.09.2017	Цена, EUR с НДС с 01.12.2017	Повышение цены	Примечание
		<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА</b>				
T1	140F1010	DEVIreg™ D-130 накладной, с датчиком пола, 16А	53	58	9,4%	
T1	140F1011	DEVIreg™ D-132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А	96	96	0,0%	
T1	140F1041	Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А	90	92	2,2%	
T1	140F1043	DEVIreg™ D-528 (ELKO) с датчиком пола, 10А	80	80	0,0%	
T1	140F1030	DEVIreg™ D-530 (ELKO) с датчиком пола, 15А	92	95	3,3%	
T1	140F1034	DEVIreg™ D-531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А	97	100	3,1%	
T1	140F1037	DEVIreg™ D-532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А	121	125	3,3%	
T1	088L0121	Danfoss™ EStemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А	56	65	16,1%	
АН	140F1064	DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А	138	142	2,9%	
АН	140F1069	DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А	138	142	2,9%	
АН	140F1071	DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А	138	142	2,9%	
АН	140F1078	DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А	138	142	2,9%	
АЕ	140F1140	DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А	158	166	5,1%	
АЕ	140F1141	DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А	158	166	5,1%	
АЕ	140F1142	DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А	158	166	5,1%	
АЕ	140F1143	DEVIreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А	158	166	5,1%	
T1	140F1072	DEVIreg™ D-330 (+5°C/+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	143	147	2,8%	
		<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ</b>				
T1	140F1070	DEVIreg™ D-330 (-10°C/+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	143	147	2,8%	
T1	140F1073	DEVIreg™ D-330 (+60°C/+160°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	148	152	2,7%	заказная позиция
T1	140F1075	DEVIreg™ D-316 (-10°C/+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	154	159	3,2%	
T1	140F1080	DEVIreg™ D-610 (-10°C/+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А	129	129	0,0%	
T1	088L3045	DS-8С наружной установки (крыша), с датчиками влажности и температуры, 30А	475	475	0,0%	
T1	140F1084	DEVIreg™ D-850 на шину DIN, с источником питания 24 В	551	551	0,0%	
T1	140F1089	Источник питания к DEVIreg™ D-850 на шину DIN	77	77	0,0%	
		<b>ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>				
R7	140F1096	Датчик воздуха наружной установки, IP44	43	45	4,7%	
R7	140F1091	Датчик пола на проводе 3,0 м, 15 кОм	28	30	7,1%	
R7	140F1095	Датчик комнатный воздушный, IP20	40	41	2,5%	заказная позиция
R7	140F1088	Датчик грунта для DEVIreg™ D-850 (темп. + влажность)	316	316	0,0%	
R7	140F1086	Датчик кровли для DEVIreg™ D-850 (темп. + влажность)	313	313	0,0%	
		<b>КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>				
R0	19805082	Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50м)	97	97	0,0%	новинка!!!
R8	19805076	Лента алюминиевая крепежная (0,038 x 50м)	30	30	0,0%	
R8	140F1511	DEVIClip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе (25 шт.)	28	30	7,1%	
R8	19805258	DEVIClip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле (25 шт.)	9	11	22,2%	
R8	19805192	DEVIClip™ Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт.)	14	16	14,3%	мин. запас на складе
R8	19805193	DEVIClip™ Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт.)	35	37	5,7%	
R8	19805366	Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")	35	37	5,7%	
R8	19808234	Лента монтажная DEVIfast™ 5 м	9	9	0,0%	
R8	19808236	Лента монтажная DEVIfast™ 25 м	35	35	0,0%	
R0	19808238	Лента монтажная DEVIfast™ медная 25 м	116	116	0,0%	
R8	19808181	Лента монтажная оцинкованная, (0,021 x 10м)	12	12	0,0%	
R8	19808186	Лента монтажная нержавеющая, (0,021 x 10м)	18	18	0,0%	заказная позиция
R8	19808193	Лента монтажная для саморегулирующегося кабеля, оцинкованная, (0,025 x 20м)	28	28	0,0%	новинка!!!
R8	19808185	Лента двойная специальная PE 25 оцинкованная, (0,05 x 25м)	79	79	0,0%	
R8	19808197	Лента двойная специальная PE 50 оцинкованная, (0,05 x 50м)	139	139	0,0%	
R8	19808183	Лента двойная для саморегулирующегося кабеля, PE 25 оцинкованная, (0,065 x 25м)	82	82	0,0%	
R8	19808199	Лента двойная для саморегулирующегося кабеля, PE 50 оцинкованная, (0,065 x 50м)	158	158	0,0%	
R0	19808177	Лента двойная специальная PE 25 медная, (0,05 x 25м)	185	185	0,0%	
R0	19808179	Лента двойная специальная PE 50 медная, (0,05 x 50м)	355	355	0,0%	
R8	19808169	Лента двойная специальная PE 25 нержавеющая, (0,05 x 25м)	130	130	0,0%	
R8	19808170	Лента двойная специальная PE 50 нержавеющая, (0,05 x 50м)	250	250	0,0%	
R8	19808173	Лента двойная для саморегулирующегося кабеля, PE 25 нержавеющая, (0,065 x 25м)	143	143	0,0%	
R8	19808175	Лента двойная для саморегулирующегося кабеля, PE 50 нержавеющая, (0,065 x 50м)	275	275	0,0%	
R0	140F1130	Монтажный лист DEVICell™ (0,013 x 0,5 x 1,0 м) - 10 шт.	304	319	4,9%	
R8	18055300	Flexkit for DEVICell™. Комплект для установки датчика температуры пола на монтажный лист DEVICell™ - 1 шт.	20	22	10,0%	мин. запас на складе
		<b>НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>				
R8	18055350	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля	60	60	0,0%	
R8	18055510	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата	65	65	0,0%	
R8	19805761	Ремнабор для саморегулир. кабеля	60	60	0,0%	
R8	19806415	Ремнабор для саморегулир. кабеля DPH-10	60	60	0,0%	
R8	19806421	Ремнабор для Т-образного соединения саморегулирующихся кабелей	60	60	0,0%	
R8	86000080	Ремнабор для силиконового кабеля	65	65	0,0%	мин. запас на складе
R8	18055355	Ремнабор для кабеля DEVIASphalt™	75	75	0,0%	заказная позиция
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>				
DU	140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5	106	109	2,8%	
DU	140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 150 Вт 0,45 x 2 м 1	117	121	3,4%	
DU	140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5	140	144	2,9%	
DU	140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 300 Вт 0,45 x 4 м 2	159	164	3,1%	
DU	140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5	180	185	2,8%	
DU	140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 450 Вт 0,45 x 6 м 3	200	206	3,0%	
DU	140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5	219	226	3,2%	
DU	140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 600 Вт 0,45 x 8 м 4	243	250	2,9%	
DU	140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 750 Вт 0,45 x 10 м 5	268	276	3,0%	
DU	140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 900 Вт 0,45 x 12 м 6	299	308	3,0%	
DU	140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1050 Вт 0,45 x 14 м 7	325	335	3,1%	
DU	140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1200 Вт 0,45 x 16 м 8	354	365	3,1%	
DU	140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1350 Вт 0,45 x 18 м 9	387	399	3,1%	
DU	140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF-150) 1500 Вт 0,45 x 20 м 10	416	429	3,1%	
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
T4	83030560	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5	116	119	2,6%	
T4	83030562	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 150 Вт 0,45 x 2 м 1	130	134	3,1%	
T4	83030564	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5	150	155	3,3%	
T4	83030566	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 300 Вт 0,45 x 4 м 2	172	177	2,9%	
T4	83030568	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5	194	200	3,1%	
T4	83030570	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 450 Вт 0,45 x 6 м 3	215	222	3,3%	
T4	83030572	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5	240	247	2,9%	
T4	83030574	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 600 Вт 0,45 x 8 м 4	267	275	3,0%	
T4	83030576	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 750 Вт 0,45 x 10 м 5	301	310	3,0%	
T4	83030578	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 900 Вт 0,45 x 12 м 6	338	348	3,0%	
T4	83030580	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 1050 Вт 0,45 x 14 м 7	376	387	2,9%	
T4	83030582	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 1200 Вт 0,45 x 16 м 8	413	425	2,9%	
T4	83030584	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 1350 Вт 0,45 x 18 м 9	451	465	3,1%	
T4	83030586	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 1500 Вт 0,45 x 20 м 10	490	505	3,1%	
T4	83030588	DEVicomfort™ 150T (DTIR-150) 1800 Вт 0,45 x 24 м 12	530	546	3,0%	
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
AD	140F0444	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5	151	156	3,3%	
AD	140F0445	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 150 Вт 0,45 x 2 м 1	169	174	3,0%	
AD	140F0446	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5	196	202	3,1%	
AD	140F0447	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 300 Вт 0,45 x 4 м 2	224	231	3,1%	
AD	140F0448	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5	252	260	3,2%	
AD	140F0449	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 450 Вт 0,45 x 6 м 3	280	288	2,9%	
AD	140F0450	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5	312	321	2,9%	
AD	140F0451	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 600 Вт 0,45 x 8 м 4	348	358	2,9%	
AD	140F0452	DEVimat™ 150T (DTIF-150) 750 Вт 0,45 x 10 м 5	391	403	3,1%	

AD	140F0453	DEVimat™ 150T (DTIF-150)	900 Вт	0,45 x 12 м	6	439	452	3,0%	
AD	140F0454	DEVimat™ 150T (DTIF-150)	1050 Вт	0,45 x 14 м	7	489	504	3,1%	
AD	140F0455	DEVimat™ 150T (DTIF-150)	1200 Вт	0,45 x 16 м	8	537	553	3,0%	
AD	140F0456	DEVimat™ 150T (DTIF-150)	1350 Вт	0,45 x 18 м	9	587	605	3,1%	
AD	140F0457	DEVimat™ 150T (DTIF-150)	1500 Вт	0,45 x 20 м	10	637	656	3,0%	
AD	140F0458	DEVimat™ 150T (DTIF-150)	1800 Вт	0,45 x 24 м	12	690	711	3,0%	
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
SZ	83020735	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	87 Вт	0,45 x 0,9 м	0,45	166	171	3,0%	
SZ	83020736	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	215 Вт	0,45 x 2,1 м	1,05	185	191	3,2%	
SZ	83020737	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	285 Вт	0,45 x 2,9 м	1,45	215	222	3,3%	
SZ	83020738	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	430 Вт	0,45 x 4,2 м	2,1	245	252	2,9%	
SZ	83020739	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	500 Вт	0,45 x 5 м	2,5	277	285	2,9%	
SZ	83020740	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	605 Вт	0,45 x 6,2 м	3,1	307	316	2,9%	
SZ	83020741	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	695 Вт	0,45 x 6,9 м	3,45	342	352	2,9%	
SZ	83020742	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	845 Вт	0,45 x 8,6 м	4,3	382	393	2,9%	
SZ	83020743	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	990 Вт	0,45 x 9,9 м	4,95	430	443	3,0%	
SZ	83020744	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	1210 Вт	0,45 x 12,2 м	6,1	482	497	3,1%	
SZ	83020745	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	1385 Вт	0,45 x 14 м	7,0	537	553	3,0%	
SZ	83020746	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	1565 Вт	0,45 x 15,6 м	7,8	590	608	3,1%	
SZ	83020747	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	1715 Вт	0,45 x 17,6 м	8,8	645	664	2,9%	
SZ	83020748	DEVimat™ 200T (DTIF-200)	2070 Вт	0,45 x 21 м	10,5	712	733	2,9%	
		НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DEVidry™							
T3	89300020	DEVidry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2. Площадь обогрева 0,4 м2.				78	78	0,0%	
T3	89300022	DEVidry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2. Площадь обогрева 1,4 м2.				127	127	0,0%	
T3	89300024	DEVidry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 3 м. Площадь мата 3 м2. Площадь обогрева 2,4 м2.				162	162	0,0%	
T3	89300026	DEVidry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2. Площадь обогрева 3,4 м2.				239	239	0,0%	
T3	89300028	DEVidry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 5 м. Площадь мата 5 м2. Площадь обогрева 4,4 м2.				293	293	0,0%	
T3	89300030	DEVidry™ FM1. Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2.				49	49	0,0%	
T3	89300031	DEVidry™ FM2. Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2.				89	89	0,0%	
T3	89300032	DEVidry™ FM4. Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2.				160	160	0,0%	
T3	19911006	DEVidry™ Pro Kit: DEVireg™ Touch + датчик + соединит.кабель 3 м.,10А + ключ для разъемов + алюм.скотч				144	152	5,6%	новая комплектация!
T3	19911009	DEVidry™ Pro Supply Cord. Соединительный кабель 3 м., 10А, для подключения терморегулятора.				27	27	0,0%	
T3	19911110	DEVidry™ X25. Кабель-удлинитель, 25 см.				30	30	0,0%	
T3	19911111	DEVidry™ X100. Кабель-удлинитель, 100 см.				33	33	0,0%	
T3	19911112	DEVidry™ X200. Кабель-удлинитель, 200 см.				39	39	0,0%	
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
T5	140F1215	DEViflex™ 10T	20 Вт	2 м		60	60	0,0%	заказная позиция
T5	140F1216	DEViflex™ 10T	40 Вт	4 м		62	62	0,0%	заказная позиция
T5	140F1217	DEViflex™ 10T	60 Вт	6 м		66	66	0,0%	заказная позиция
T5	140F1218	DEViflex™ 10T	80 Вт	8 м		75	75	0,0%	заказная позиция
T5	140F1219	DEViflex™ 10T	100 Вт	10 м		90	90	0,0%	
T5	140F1407	DEViflex™ 10T	135 Вт	15 м		99	99	0,0%	
T5	140F1220	DEViflex™ 10T	205 Вт	20 м		107	107	0,0%	
T5	140F1408	DEViflex™ 10T	240 Вт	25 м		118	118	0,0%	
T5	140F1221	DEViflex™ 10T	290 Вт	30 м		132	132	0,0%	
T5	140F1409	DEViflex™ 10T	350 Вт	35 м		144	144	0,0%	
T5	140F1222	DEViflex™ 10T	390 Вт	40 м		157	157	0,0%	
T5	140F1223	DEViflex™ 10T	505 Вт	50 м		186	186	0,0%	
T5	140F1224	DEViflex™ 10T	600 Вт	60 м		217	217	0,0%	
T5	140F1225	DEViflex™ 10T	695 Вт	70 м		249	249	0,0%	
T5	140F1226	DEViflex™ 10T	790 Вт	80 м		283	283	0,0%	мин. запас на складе
T5	140F1227	DEViflex™ 10T	920 Вт	90 м		318	318	0,0%	мин. запас на складе
T5	140F1228	DEViflex™ 10T	990 Вт	100 м		352	352	0,0%	мин. запас на складе
T5	140F1229	DEViflex™ 10T	1220 Вт	120 м		404	404	0,0%	мин. запас на складе
T5	140F1230	DEViflex™ 10T	1410 Вт	140 м		466	466	0,0%	заказная позиция
T5	140F1231	DEViflex™ 10T	1575 Вт	160 м		528	528	0,0%	заказная позиция
T5	140F1232	DEViflex™ 10T	1760 Вт	180 м		592	592	0,0%	заказная позиция
T5	140F1233	DEViflex™ 10T	1990 Вт	200 м		657	657	0,0%	заказная позиция
T5	140F1234	DEViflex™ 10T	2050 Вт	210 м		721	721	0,0%	заказная позиция
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
T6	140F1235	DEViflex™ 18T	130 Вт	7,3 м		75	77	2,7%	
T6	140F1236	DEViflex™ 18T	180 Вт	10 м		85	87	2,4%	
T6	140F1400	DEViflex™ 18T	230 Вт	12,8 м		92	94	2,2%	
T6	140F1237	DEViflex™ 18T	270 Вт	15 м		97	99	2,1%	
T6	140F1401	DEViflex™ 18T	310 Вт	17,5 м		102	104	2,0%	
T6	140F1238	DEViflex™ 18T	395 Вт	22 м		115	117	1,7%	
T6	140F1239	DEViflex™ 18T	535 Вт	29 м		140	143	2,1%	
T6	140F1240	DEViflex™ 18T	615 Вт	34 м		153	156	2,0%	
T6	140F1241	DEViflex™ 18T	680 Вт	37 м		163	166	1,8%	
T6	140F1242	DEViflex™ 18T	820 Вт	44 м		186	190	2,2%	
T6	140F1243	DEViflex™ 18T	935 Вт	52 м		210	214	1,9%	
T6	140F1410	DEViflex™ 18T	1005 Вт	54 м		217	221	1,8%	
T6	140F1244	DEViflex™ 18T	1075 Вт	59 м		231	236	2,2%	
T6	140F1245	DEViflex™ 18T	1220 Вт	68 м		256	261	2,0%	
T6	140F1246	DEViflex™ 18T	1340 Вт	74 м		276	282	2,2%	
T6	140F1247	DEViflex™ 18T	1485 Вт	82 м		301	307	2,0%	
T6	140F1248	DEViflex™ 18T	1625 Вт	90 м		331	338	2,1%	
T6	140F1249	DEViflex™ 18T	1880 Вт	105 м		367	374	1,9%	
T6	140F1250	DEViflex™ 18T	2135 Вт	118 м		408	416	2,0%	
T6	140F1251	DEViflex™ 18T	2420 Вт	131 м		449	458	2,0%	
T6	140F1252	DEViflex™ 18T	2775 Вт	155 м		522	532	1,9%	
T6	140F1402	DEViflex™ 18T	3050 Вт	170 м		581	593	2,1%	
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ							
TO	140F1273	DEVisafe™ 20T	125 Вт	6 м		75	75	0,0%	
TO	140F1274	DEVisafe™ 20T	245 Вт	12 м		96	96	0,0%	
TO	140F1275	DEVisafe™ 20T	335 Вт	17 м		108	108	0,0%	
TO	140F1276	DEVisafe™ 20T	505 Вт	25 м		140	140	0,0%	
TO	140F1277	DEVisafe™ 20T	670 Вт	33 м		159	159	0,0%	
TO	140F1278	DEVisafe™ 20T	835 Вт	42 м		191	191	0,0%	
TO	140F1279	DEVisafe™ 20T	1000 Вт	50 м		212	212	0,0%	
TO	140F1280	DEVisafe™ 20T	1200 Вт	60 м		238	238	0,0%	
TO	140F1281	DEVisafe™ 20T	1365 Вт	68 м		270	270	0,0%	
TO	140F1282	DEVisafe™ 20T	1700 Вт	85 м		321	321	0,0%	
TO	140F1283	DEVisafe™ 20T	2030 Вт	101 м		367	367	0,0%	
TO	140F1284	DEVisafe™ 20T	2360 Вт	118 м		418	418	0,0%	
TO	140F1285	DEVisafe™ 20T	2690 Вт	135 м		458	458	0,0%	
TO	140F1286	DEVisafe™ 20T	3035 Вт	152 м		523	523	0,0%	
TO	140F1287	DEVisafe™ 20T	3390 Вт	170 м		602	602	0,0%	
TO	140F1288	DEVisafe™ 20T	3890 Вт	194 м		761	761	0,0%	
TO	140F1289	DEVisafe™ 20T на 400В	425 Вт	21 м		133	133	0,0%	заказная позиция
TO	140F1290	DEVisafe™ 20T на 400В	585 Вт	29 м		153	153	0,0%	заказная позиция
TO	140F1291	DEVisafe™ 20T на 400В	875 Вт	44 м		197	197	0,0%	заказная позиция
TO	140F1292	DEVisafe™ 20T на 400В	1165 Вт	58 м		232	232	0,0%	заказная позиция
TO	140F1293	DEVisafe™ 20T на 400В	1450 Вт	73 м		286	286	0,0%	заказная позиция
TO	140F1294	DEVisafe™ 20T на 400В	1740 Вт	87 м		337	337	0,0%	заказная позиция
TO	140F1295	DEVisafe™ 20T на 400В	2085 Вт	104 м		393	393	0,0%	заказная позиция

TO	140F1296	DEVIsafe™ 20T на 400В	2665 Вт	133 м	479	479	0,0%	заказная позиция
TO	140F1297	DEVIsafe™ 20T на 400В	2955 Вт	148 м	530	530	0,0%	заказная позиция
TO	140F1298	DEVIsafe™ 20T на 400В	3530 Вт	176 м	627	627	0,0%	заказная позиция
TO	140F1299	DEVIsafe™ 20T на 400В	4105 Вт	205 м	775	775	0,0%	заказная позиция
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>						
TB	89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300 Вт	10 м	115	121	5,2%	
TB	89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400 Вт	14 м	123	129	4,9%	
TB	89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630 Вт	20 м	141	148	5,0%	
TB	89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830 Вт	27 м	158	166	5,1%	
TB	89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020 Вт	34 м	177	186	5,1%	
TB	89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250 Вт	40 м	194	204	5,2%	
TB	89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350 Вт	45 м	213	224	5,2%	
TB	89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440 Вт	50 м	237	249	5,1%	
TB	89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700 Вт	55 м	260	273	5,0%	
TB	89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860 Вт	63 м	285	299	4,9%	
TB	89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060 Вт	70 м	309	325	5,2%	
TB	89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340 Вт	78 м	334	351	5,1%	
TB	89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420 Вт	85 м	357	375	5,0%	
TB	89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930 Вт	95 м	387	406	4,9%	
TB	89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290 Вт	110 м	435	457	5,1%	
TB	89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680 Вт	125 м	490	515	5,1%	
TB	89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110 Вт	140 м	546	573	4,9%	
TB	89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	520 Вт	17,5 м	161	169	5,0%	заказная позиция
TB	89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	1090 Вт	35 м	215	226	5,1%	заказная позиция
TB	89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	2160 Вт	70 м	322	338	5,0%	заказная позиция
TB	89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	3225 Вт	110 м	444	466	5,0%	заказная позиция
TB	89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	4295 Вт	145 м	552	580	5,1%	заказная позиция
TB	89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	4955 Вт	170 м	630	662	5,1%	заказная позиция
TB	89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	5770 Вт	190 м	697	732	5,0%	заказная позиция
TB	89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В)	6470 Вт	215 м	773	812	5,0%	заказная позиция
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>						
T7	140F0000	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	25 Вт	3 м	112	112	0,0%	
T7	140F0001	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	45 Вт	5 м	120	120	0,0%	
T7	140F0002	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	65 Вт	7 м	129	129	0,0%	
T7	140F0003	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	90 Вт	10 м	139	139	0,0%	
T7	140F0004	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	110 Вт	12 м	147	147	0,0%	
T7	140F0005	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	135 Вт	15 м	158	158	0,0%	
T7	140F0006	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	185 Вт	20 м	173	173	0,0%	
T7	140F0007	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	225 Вт	25 м	189	189	0,0%	
T7	140F0008	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	270 Вт	30 м	207	207	0,0%	
T7	140F0009	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	315 Вт	35 м	224	224	0,0%	
T7	140F0010	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	360 Вт	40 м	246	246	0,0%	
T7	140F0011	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	450 Вт	50 м	273	273	0,0%	мин. запас на складе
T7	140F0012	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	540 Вт	60 м	306	306	0,0%	мин. запас на складе
T7	140F0013	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	630 Вт	70 м	338	338	0,0%	мин. запас на складе
T7	140F0014	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	720 Вт	80 м	370	370	0,0%	мин. запас на складе
T7	140F0015	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	810 Вт	90 м	400	400	0,0%	мин. запас на складе
T7	140F0016	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	900 Вт	100 м	429	429	0,0%	мин. запас на складе
T7	140F0017	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	990 Вт	110 м	457	457	0,0%	заказная позиция
T7	140F0018	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	1080 Вт	120 м	484	484	0,0%	заказная позиция
T7	140F0019	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	1170 Вт	130 м	510	510	0,0%	заказная позиция
T7	140F0020	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	1260 Вт	140 м	532	532	0,0%	заказная позиция
T7	140F0021	DEViaqua™ 9T (DTIV-9)	1350 Вт	150 м	556	556	0,0%	заказная позиция
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>						
T8	84001500	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	202 Вт	21 м	101	101	0,0%	заказная позиция
T8	84001505	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	268 Вт	26 м	104	104	0,0%	заказная позиция
T8	84001510	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	299 Вт	30 м	107	107	0,0%	заказная позиция
T8	84001515	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	376 Вт	37 м	114	114	0,0%	заказная позиция
T8	84001520	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	446 Вт	46 м	130	130	0,0%	заказная позиция
T8	84001525	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	501 Вт	50 м	137	137	0,0%	заказная позиция
T8	84001530	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	570 Вт	58 м	149	149	0,0%	заказная позиция
T8	84001535	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	668 Вт	66 м	162	162	0,0%	заказная позиция
T8	84001540	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	763 Вт	77 м	173	173	0,0%	заказная позиция
T8	84001545	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	904 Вт	90 м	194	194	0,0%	заказная позиция
T8	84001550	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	1047 Вт	103 м	202	202	0,0%	заказная позиция
T8	84001555	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	1133 Вт	114 м	219	219	0,0%	заказная позиция
T8	84001560	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	1245 Вт	125 м	229	229	0,0%	заказная позиция
T8	84001565	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	1400 Вт	140 м	256	256	0,0%	мин. запас на складе
T8	84001570	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	1584 Вт	159 м	284	284	0,0%	мин. запас на складе
T8	84001575	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	1707 Вт	170 м	304	304	0,0%	мин. запас на складе
T8	84001580	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	1876 Вт	188 м	330	330	0,0%	мин. запас на складе
T8	84001585	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	2300 Вт	230 м	533	533	0,0%	мин. запас на складе
T8	84001590	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	2741 Вт	275 м	621	621	0,0%	мин. запас на складе
T8	84001595	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	3245 Вт	325 м	725	725	0,0%	мин. запас на складе
T8	84001600	DEVibasic™ 10S (DSIG-10)	4069 Вт	407 м	910	910	0,0%	мин. запас на складе
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>						
T9	140F0260	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	180 Вт	9 м	89	89	0,0%	заказная позиция
T9	140F0215	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	280 Вт	14 м	95	95	0,0%	заказная позиция
T9	140F0216	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	360 Вт	18 м	98	98	0,0%	
T9	140F0217	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	520 Вт	26 м	105	105	0,0%	
T9	140F0218	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	640 Вт	32 м	112	112	0,0%	
T9	140F0219	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	800 Вт	39 м	124	124	0,0%	
T9	140F0220	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	1070 Вт	53 м	148	148	0,0%	
T9	140F0221	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	1260 Вт	63 м	174	174	0,0%	
T9	140F0222	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	1465 Вт	74 м	206	206	0,0%	
T9	140F0223	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	1820 Вт	91 м	252	252	0,0%	
T9	140F0224	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	2215 Вт	110 м	306	306	0,0%	
T9	140F0225	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	2640 Вт	131 м	377	377	0,0%	
T9	140F0226	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	3170 Вт	159 м	457	457	0,0%	
T9	140F0227	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	3855 Вт	192 м	552	552	0,0%	
T9	140F0228	DEVibasic™ 20S (DSIG-20)	4565 Вт	228 м	657	657	0,0%	
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>						
TE	98300071	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	2 м	20 Вт при +10°C	71	71	0,0%	
TE	98300072	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	4 м	40 Вт при +10°C	92	92	0,0%	
TE	98300073	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	6 м	60 Вт при +10°C	112	112	0,0%	
TE	98300074	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	8 м	80 Вт при +10°C	128	128	0,0%	
TE	98300075	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	10 м	100 Вт при +10°C	146	146	0,0%	
TE	98300076	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	12 м	120 Вт при +10°C	166	166	0,0%	
TE	98300077	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	14 м	140 Вт при +10°C	181	181	0,0%	
TE	98300078	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	16 м	160 Вт при +10°C	201	201	0,0%	
TE	98300079	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	19 м	190 Вт при +10°C	229	229	0,0%	
TE	98300080	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	22 м	220 Вт при +10°C	255	255	0,0%	
TE	98300081	DEVipearheat™ DPH-10, с вилкой	25 м	250 Вт при +10°C	283	283	0,0%	
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>						
TD	98300016	DEVipearheat™ 10 V2 синий (катушка ~100 м)		10,50	10,50	0,0%	отгрузка только катушками	
TD	98300015	DEVipearheat™ 10 V2 синий (катушка ~300 м)		10,50	10,50	0,0%	отгрузка только катушками	
TD	98300017	DEVipearheat™ 10 V2 синий (катушка ~1000 м)		12,10	12,10	0,0%	отрезной со склада	
TD	98300860	DEVi-Iceguard™ 18 черный (катушка ~100 м)		13,80	14,50	5,1%	отгрузка только катушками	
TD	98300861	DEVi-Iceguard™ 18 черный (катушка ~250 м)		13,80	14,50	5,1%	отгрузка только катушками	
TD	98300862	DEVi-Iceguard™ 18 черный (катушка ~750 м)		15,20	16,00	5,3%	отрезной со склада	
TD	98300862S	DEVi-Iceguard™ 18 черный (катушка ~750 м)		13,80	14,50	5,1%	отгрузка только катушками	
TD	98300866	DEVi-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~100 м)		14,30	15,00	4,9%	отгрузка только катушками	
TD	98300867	DEVi-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~250 м)		14,30	15,00	4,9%	отгрузка только катушками	

TD	98300868	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~750 м)	16,80	17,60	4,8%	отрезной со склада
TD	98300868S	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~750 м)	14,30	15,00	4,9%	заказная позиция, отгрузка только катушками
TD	98300869	DEVI-Pipeguard™ 33 серый (катушка ~250 м)	16,80	17,60	4,8%	отгрузка только катушками
TD	98300957	DEVI-Hotwatt™ 55 зеленый (катушка ~300 м)	16,80	17,60	4,8%	заказная позиция
<b>ТОВАРЫ КАТЕГОРИИ "ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ" (есть ограничения по мин. кол-ву)</b>						
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУЖИЛЬНЫЕ</b>						
ТС	84805400	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 9,356 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805403	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 4,192 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805406	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 2,368 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805409	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 1,519 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805412	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 1,057 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805415	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,735 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805418	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,567 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805421	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,451 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805424	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,367 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805427	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,257 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805430	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,190 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805433	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,146 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805436	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,115 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805439	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,092 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805442	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,070 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
ТС	84805445	DEVisnow™ (DTCE на катушке) 0,055 Ом/м	3,8	3,9	2,6%	заказная позиция (от 1 км.)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУЖИЛЬНЫЕ</b>						
TY	83900200	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 267 Вт 8,5 м	258	258	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900201	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 520 Вт 17,5 м	315	315	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900202	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 1090 Вт 35 м	398	398	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900203	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 2160 Вт 70 м	516	516	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900204	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 3225 Вт 110 м	690	690	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900205	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 4295 Вт 145 м	888	888	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900206	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 4955 Вт 170 м	1046	1046	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900207	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 5770 Вт 190 м	1150	1150	0,0%	заказная позиция (проект)
TY	83900208	DEViasphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 6470 Вт 215 м	1246	1246	0,0%	заказная позиция (проект)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>						
TA	140F0160	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 7,60 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0161	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,182 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0162	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,070 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0163	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,032 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0164	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,650 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0165	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,0134 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0166	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,0322 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0167	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,0508 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0168	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,0715 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0169	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,105 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0170	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,153 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0171	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,217 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0172	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,267 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0173	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,319 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0174	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,488 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0175	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,666 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0176	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,934 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0177	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 1,15 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0178	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 1,70 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0179	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 2,58 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0180	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 3,90 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0181	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 5,01 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0182	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 7,82 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0183	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 12,90 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0184	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 34,10 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0185	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,05 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0186	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,10 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0187	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,15 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0188	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,21 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0189	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,34 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0190	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,50 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0191	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,90 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0192	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 1,20 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0193	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 1,60 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0194	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 2,50 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0195	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,27 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0196	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 0,41 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0197	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 3,80 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
TA	140F0198	DEVibasic™ (DSIG на катушке) 5,90 Ом/м	1,77	1,77	0,0%	заказная позиция (от 1 км.)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>						
SU	84701442	DEVIsport™ (DSM3 на катушке) 0,040 Ом/м	2,5	2,5	0,0%	заказная позиция (проект)
SU	84701444	DEVIsport™ (DSM3 на катушке) 0,060 Ом/м	2,5	2,5	0,0%	заказная позиция (проект)
SU	84701446	DEVIsport™ (DSM3 на катушке) 0,085 Ом/м	2,5	2,5	0,0%	заказная позиция (проект)
<b>СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ЭКРАНОМ)</b>						
SQ	140F0903	DSWA COLD LEAD 1x1,5 MM <sup>2</sup> W/SCREEN	0,76	0,76	0,0%	заказная позиция (от 1 м.)
SQ	140F0904	DSWA COLD LEAD 1x2,5 MM <sup>2</sup> W/SCREEN	1,16	1,16	0,0%	заказная позиция (от 1 м.)
SQ	140F0905	DSWA COLD LEAD 1x4,0 MM <sup>2</sup> W/SCREEN	1,82	1,82	0,0%	заказная позиция (от 1 м.)
SQ	140F0900	DTWC COLD LEAD 2x1,5 MM <sup>2</sup> W/SCREEN	1,31	1,31	0,0%	заказная позиция (от 1 м.)
SQ	140F0901	DTWC COLD LEAD 2x2,5 MM <sup>2</sup> W/SCREEN	1,63	1,63	0,0%	заказная позиция (от 1 м.)
<b>ТЕПЛЫЙ ПОЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (ВОДЯНОЙ)</b>						
TV	088L9280	Мат нагревательный Aquamat. Трубка вод. на сетке 0,5 x 6,0 м. Площадь 3 м2	204	204	0,0%	кол-во на складе ограничено
TV	088L9282	Комплект для подключения одного мата Aquamat	56	56	0,0%	кол-во на складе ограничено
TV	088L9284	Комплект для подключения двух матов Aquamat	78	78	0,0%	кол-во на складе ограничено
TV	088L9286	Комплект для подключения трех матов Aquamat	130	130	0,0%	кол-во на складе ограничено
TV	088L9288	Ремонтный комплект для Aquamat	57	57	0,0%	кол-во на складе ограничено
<b>ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>						
R9	98806144	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 20 Вт	92	92	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)
R9	98806151	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 20 Вт	98	98	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)
R9	98804941	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 40 Вт	94	94	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)
R9	98804958	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 40 Вт	104	104	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)
R9	98808140	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 60 Вт	119	119	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)
R9	98808157	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 60 Вт	129	129	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)
R6	98805203	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™ белый 20Вт/40Вт/60Вт 12 см	14	14	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)
R6	98805195	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™ хром 20Вт/40Вт/60Вт 12 см	15	15	0,0%	заказная позиция (от 1 шт.)