



**Группа компаний "КПД", ООО "Теплый Пол" г.Москва, Нахимовский пр-т, 24с9, оф.401  
т.+7(495)981-36-46, (495)799-19-82, e-mail: info@kpdmax.ru, site: www.teplo-devi.ru**

Код	Описание	Базовая Цена, евро с НДС с 27.01.2020 (РРЦ)
<b>ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ ООО "ДАНФОСС" ПО ПРОДУКЦИИ DEVI</b>		
<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА</b>		
140F1010	DEVireg™ D-130 накладной, с датчиком пола, 16А	62
140F1011	DEVireg™ D-132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А	97
140F1041	Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А	102
140F1043	DEVireg™ D-528 (ELKO) с датчиком пола, 10А	67
140F1030	DEVireg™ D-530 (ELKO) с датчиком пола, 15А	87
140F1034	DEVireg™ D-531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А	99
140F1037	DEVireg™ D-532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А	122
088L0121	Danfoss™ ECtemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А	74
140F1055	DEVireg™ Opti с комбинацией датчиков, 13А	93
140F1064	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А	155
140F1069	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А	155
140F1071	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А	155
140F1078	DEVireg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А	155
140F1140	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А	180
140F1141	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А	180
140F1142	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А	180
140F1143	DEVireg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А	180
140F1072	DEVireg™ D-330 (+5°C-+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	154
<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ</b>		
140F1070	DEVireg™ D-330 (-10°C-+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	154
140F1073	DEVireg™ D-330 (+60°C-+160°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	160
140F1075	DEVireg™ D-316 (-10°C-+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	165
140F1080	DEVireg™ D-610 (-10°C-+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А	74
088L3045	DS-8С наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А	499
140F1084	DEVireg™ D-850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В	580
140F1089	Источник питания к DEVireg™ D-850 на шину DIN	81
<b>ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>		
140F1096	Датчик воздуха наружной установки, IP44, NTC 15 кОм	47
140F1091	Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 15 кОм	32
140F1095	Датчик комнатный воздушный, IP20, NTC 15 кОм	43
140F1088	Датчик грунта для DEVireg™ D-850 (темп.+ влажность)	330
140F1086	Датчик кровли для DEVireg™ D-850 (темп.+ влажность)	330
<b>КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>		
19805082	Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50м)	102
19805076	Лента алюминиевая крепежная (0,038 x 50м)	32
140F1511	DEVclip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт).	32
19805258	DEVIdrain™. Крепление кабеля в трубе (25 шт).	11,5
19805192	DEVclip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле (25 шт).	16,5
19805193	DEVclip™ Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли. Комплект: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт).	39
19808211	Roof clip RX-Gs Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, оцинк. сталь (50 шт)	100
19808213	Roof clip RX-Ss Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, нерж. сталь (50 шт)	130
19808215	Roof clip RX-Cr Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, медь (50 шт)	190
19805366	Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")	39
19805220	DEVclip™ C-C. Лента монтажная пластиковая 1 м (10 шт).	25,5
19808234	Лента монтажная DEVIfast™ 5 м	8
19808236	Лента монтажная DEVIfast™ 25 м	37,5
19808238	Лента монтажная DEVIfast™ медная 25 м	120
19808181	Лента монтажная, оцинкованная, (0,021 x 10м)	13
19808186	Лента монтажная, нержавеющая, (0,021 x 10м)	19
19808193	Лента монтажная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,025 x 20м)	30
19808185	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 25м)	82
19808197	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 50м)	154
19808183	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 25м)	86
19808199	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 50м)	162
19808177	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 25м)	195
19808179	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 50м)	367
19808169	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 25м)	136

	19808170	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 50м)			256	
	19808173	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 25м)			149	
	19808175	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 50м)			280	
	140F1130	Монтажный лист DEVlcell™ (0,013 x 0,5 x 1,0 м) - 10 шт.			330	
	18055300	Flexkit for DEVlcell™. Комплект для установки датчика температуры пола на монтажный лист DEVlcell™ - 1 шт.			22	
		<b>НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>				
	18055350	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля			61	
	18055510	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата			66	
	19805761	Ремнабор для саморегулир. кабеля			61	
	19806415	Ремнабор для саморегулир. кабеля DPH-10			26	
	19806421	Ремнабор для Т-образного соединения саморегулирующихся кабелей			61	
	18055355	Ремнабор для кабеля DEVlaspahat™			77	
	109007	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVlpipeguard Industry (с термоусадкой)			61	
	109026	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVlpipeguard Industry (с сальником)			61	
	19805480	Ремнабор для кабеля DEVlmulti™ (для одного подключения)			66	
	19805712	Ремнабор для кабеля DEVlmulti™ (для двух подключений)			80	
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>				
	140F0328	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	112
	140F0329	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	124
	140F0330	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	148
	140F0331	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	169
	140F0332	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	191
	140F0333	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	212
	140F0334	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	233
	140F0335	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	258
	140F0336	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	285
	140F0338	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	317
	140F0339	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	345
	140F0340	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	376
	140F0337	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	411
	140F0341	DEVlheat™ 150S (DSVF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	442
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
	83030560	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	124
	83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	141
	140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	162
	83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	186
	140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	210
	83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	233
	83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	259
	83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	289
	83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	325
	83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	366
	83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	407
	83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	447
	83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	488
	83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	530
	83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	574
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
	140F0444	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	163
	140F0445	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	182
	140F0446	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	212
	140F0447	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	243
	140F0448	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	273
	140F0449	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	303
	140F0450	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	337
	140F0451	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	376
	140F0452	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	423
	140F0453	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	475
	140F0454	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	529
	140F0455	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	581
	140F0456	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	636
	140F0457	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	689
	140F0458	DEVlmat™ 150T (DTIF-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	747
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
	140F1735	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	87 Вт	0,5 x 0,9 м	0,45	179
	83020736	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	215 Вт	0,5 x 2,1 м	1,05	201
	83020737	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	285 Вт	0,5 x 2,9 м	1,45	233
	83020738	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	430 Вт	0,5 x 4,2 м	2,1	265
	83020739	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	500 Вт	0,5 x 5,0 м	2,5	300
	83020740	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	605 Вт	0,5 x 6,2 м	3,1	332
	140F1736	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	695 Вт	0,5 x 6,9 м	3,45	370
	83020742	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	845 Вт	0,5 x 8,6 м	4,3	413
	83020743	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	990 Вт	0,5 x 9,9 м	4,95	466
	83020744	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1210 Вт	0,5 x 12,2 м	6,1	522
	140F1737	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1385 Вт	0,5 x 14,0 м	7,0	581
	140F1738	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1565 Вт	0,5 x 15,6 м	7,8	639
	140F1739	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	1715 Вт	0,5 x 17,6 м	8,8	697
	83020748	DEVlmat™ 200T (DTIF-200)	2070 Вт	0,5 x 21,0 м	10,5	770
		<b>НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DEVldry™</b>				

89300020	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2. Площадь обогрева 0,4 м2.	80
89300022	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2. Площадь обогрева 1,4 м2.	130
89300024	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 3 м. Площадь мата 3 м2. Площадь обогрева 2,4 м2.	186
89300026	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2. Площадь обогрева 3,4 м2.	244
89300028	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 5 м. Площадь мата 5 м2. Площадь обогрева 4,4 м2.	299
89300030	DEVIDry™ FM1. Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2.	50
89300031	DEVIDry™ FM2. Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2.	91
89300032	DEVIDry™ FM4. Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2.	163
19911006	DEVIDry™ Pro Kit: DEVIreg™ Touch (белый) + датчик + соединит.кабель 3 м.,10А + ключ для разъемов + алюм.клеякая лента	165
19911009	DEVIDry™ Pro Supply Cord. Соединительный кабель 3 м., 10А, для подключения терморегулятора.	28
19911110	DEVIDry™ X25. Кабель-удлинитель, 25 см.	31
19911111	DEVIDry™ X100. Кабель-удлинитель, 100 см.	34
19911112	DEVIDry™ X200. Кабель-удлинитель, 200 см.	40
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>	
140F1215	DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м	61
140F1216	DEVIflex™ 10T 40 Вт 4 м	65
140F1217	DEVIflex™ 10T 60 Вт 6 м	69
140F1218	DEVIflex™ 10T 80 Вт 8 м	79
140F1219	DEVIflex™ 10T 100 Вт 10 м	94
140F1407	DEVIflex™ 10T 135 Вт 15 м	104
140F1220	DEVIflex™ 10T 205 Вт 20 м	112
140F1408	DEVIflex™ 10T 240 Вт 25 м	123
140F1221	DEVIflex™ 10T 290 Вт 30 м	139
140F1409	DEVIflex™ 10T 350 Вт 35 м	151
140F1222	DEVIflex™ 10T 390 Вт 40 м	165
140F1223	DEVIflex™ 10T 505 Вт 50 м	195
140F1224	DEVIflex™ 10T 600 Вт 60 м	227
140F1225	DEVIflex™ 10T 695 Вт 70 м	262
140F1226	DEVIflex™ 10T 790 Вт 80 м	298
140F1227	DEVIflex™ 10T 920 Вт 90 м	334
140F1228	DEVIflex™ 10T 990 Вт 100 м	370
140F1229	DEVIflex™ 10T 1220 Вт 120 м	424
140F1230	DEVIflex™ 10T 1410 Вт 140 м	489
140F1231	DEVIflex™ 10T 1575 Вт 160 м	555
140F1232	DEVIflex™ 10T 1760 Вт 180 м	622
140F1233	DEVIflex™ 10T 1990 Вт 200 м	690
140F1234	DEVIflex™ 10T 2050 Вт 210 м	757
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>	
140F1235	DEVIflex™ 18T 130 Вт 7,3 м	81
140F1236	DEVIflex™ 18T 180 Вт 10 м	92
140F1400	DEVIflex™ 18T 230 Вт 12,8 м	99
140F1237	DEVIflex™ 18T 270 Вт 15 м	104
140F1401	DEVIflex™ 18T 310 Вт 17,5 м	109
140F1238	DEVIflex™ 18T 395 Вт 22 м	123
140F1239	DEVIflex™ 18T 535 Вт 29 м	150
140F1240	DEVIflex™ 18T 615 Вт 34 м	164
140F1241	DEVIflex™ 18T 680 Вт 37 м	174
140F1242	DEVIflex™ 18T 820 Вт 44 м	198
140F1243	DEVIflex™ 18T 935 Вт 52 м	219
140F1410	DEVIflex™ 18T 1005 Вт 54 м	232
140F1244	DEVIflex™ 18T 1075 Вт 59 м	246
140F1245	DEVIflex™ 18T 1220 Вт 68 м	274
140F1246	DEVIflex™ 18T 1340 Вт 74 м	296
140F1247	DEVIflex™ 18T 1485 Вт 82 м	322
140F1248	DEVIflex™ 18T 1625 Вт 90 м	348
140F1249	DEVIflex™ 18T 1880 Вт 105 м	392
140F1250	DEVIflex™ 18T 2135 Вт 118 м	437
140F1251	DEVIflex™ 18T 2420 Вт 131 м	486
140F1252	DEVIflex™ 18T 2775 Вт 155 м	550
140F1402	DEVIflex™ 18T 3050 Вт 170 м	602
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>	
140F1273	DEVIsafe™ 20T 125 Вт 6 м	82
140F1274	DEVIsafe™ 20T 245 Вт 12 м	107
140F1275	DEVIsafe™ 20T 335 Вт 17 м	118
140F1276	DEVIsafe™ 20T 505 Вт 25 м	152
140F1277	DEVIsafe™ 20T 670 Вт 33 м	181
140F1278	DEVIsafe™ 20T 835 Вт 42 м	211
140F1279	DEVIsafe™ 20T 1000 Вт 50 м	243
140F1280	DEVIsafe™ 20T 1200 Вт 60 м	284
140F1281	DEVIsafe™ 20T 1365 Вт 68 м	315
140F1199	DEVIsafe™ 20T 1545 Вт 76 м	349
140F1282	DEVIsafe™ 20T 1700 Вт 85 м	379
140F1283	DEVIsafe™ 20T 2030 Вт 101 м	441
140F1284	DEVIsafe™ 20T 2360 Вт 118 м	500
140F1285	DEVIsafe™ 20T 2690 Вт 135 м	562
140F1286	DEVIsafe™ 20T 3035 Вт 152 м	628
140F1287	DEVIsafe™ 20T 3390 Вт 170 м	698
140F1288	DEVIsafe™ 20T 3890 Вт 194 м	794

140F1289	DEVIsafe™ 20T на 400В	425 Вт	21 м			141
140F1290	DEVIsafe™ 20T на 400В	585 Вт	29 м			176
140F1291	DEVIsafe™ 20T на 400В	875 Вт	44 м			229
140F1292	DEVIsafe™ 20T на 400В	1165 Вт	58 м			291
140F1293	DEVIsafe™ 20T на 400В	1450 Вт	73 м			348
140F1294	DEVIsafe™ 20T на 400В	1740 Вт	87 м			405
140F1295	DEVIsafe™ 20T на 400В	2085 Вт	104 м			473
140F1296	DEVIsafe™ 20T на 400В	2665 Вт	133 м			586
140F1297	DEVIsafe™ 20T на 400В	2955 Вт	148 м			644
140F1298	DEVIsafe™ 20T на 400В	3530 Вт	176 м			759
140F1299	DEVIsafe™ 20T на 400В	4105 Вт	205 м			874
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300 Вт	10 м			127
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400 Вт	14 м			136
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630 Вт	20 м			155
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830 Вт	27 м			174
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020 Вт	34 м			196
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250 Вт	40 м			214
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350 Вт	45 м			235
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440 Вт	50 м			262
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700 Вт	55 м			286
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860 Вт	63 м			314
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060 Вт	70 м			342
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340 Вт	78 м			369
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420 Вт	85 м			394
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930 Вт	95 м			426
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290 Вт	110 м			480
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680 Вт	125 м			541
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110 Вт	140 м			602
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	520 Вт	17,5 м			177
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	1090 Вт	35 м			238
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	2160 Вт	70 м			355
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	3225 Вт	110 м			510
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	4295 Вт	145 м			650
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	4955 Вт	170 м			745
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	5770 Вт	190 м			824
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	6470 Вт	215 м			918
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F0000	DEVlaqua™ 9T	25 Вт	3 м			117
140F0001	DEVlaqua™ 9T	45 Вт	5 м			125
140F0002	DEVlaqua™ 9T	65 Вт	7 м			136
140F0003	DEVlaqua™ 9T	90 Вт	10 м			146
140F0004	DEVlaqua™ 9T	110 Вт	12 м			154
140F0005	DEVlaqua™ 9T	135 Вт	15 м			166
140F0006	DEVlaqua™ 9T	185 Вт	20 м			181
140F0007	DEVlaqua™ 9T	225 Вт	25 м			199
140F0008	DEVlaqua™ 9T	270 Вт	30 м			217
140F0009	DEVlaqua™ 9T	315 Вт	35 м			235
140F0010	DEVlaqua™ 9T	360 Вт	40 м			258
140F0011	DEVlaqua™ 9T	450 Вт	50 м			286
140F0012	DEVlaqua™ 9T	540 Вт	60 м			321
140F0013	DEVlaqua™ 9T	630 Вт	70 м			355
140F0014	DEVlaqua™ 9T	720 Вт	80 м			388
140F0015	DEVlaqua™ 9T	810 Вт	90 м			420
140F0016	DEVlaqua™ 9T	900 Вт	100 м			451
140F0017	DEVlaqua™ 9T	990 Вт	110 м			480
140F0018	DEVlaqua™ 9T	1080 Вт	120 м			509
140F0019	DEVlaqua™ 9T	1170 Вт	130 м			535
140F0020	DEVlaqua™ 9T	1260 Вт	140 м			559
140F0021	DEVlaqua™ 9T	1350 Вт	150 м			584
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>					
98300071	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	2 м	20 Вт при +10°C			72
98300072	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	4 м	40 Вт при +10°C			94
98300073	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	6 м	60 Вт при +10°C			114
98300074	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	8 м	80 Вт при +10°C			131
98300075	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	10 м	100 Вт при +10°C			149
98300076	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	12 м	120 Вт при +10°C			169
98300077	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	14 м	140 Вт при +10°C			185
98300078	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	16 м	160 Вт при +10°C			205
98300079	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	19 м	190 Вт при +10°C			234
98300080	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	22 м	220 Вт при +10°C			260
98300081	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	25 м	250 Вт при +10°C			289
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>					
98300016	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~100 м)					11,00
98300015	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~300 м, ±10%)					11,00
98300017	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~1000 м)					12,50
98300860	DEVl-iceguard™ 18 черный (катушка ~100 м, ±10%)					15,20
98300861	DEVl-iceguard™ 18 черный (катушка ~250 м, ±10%)					15,20
98300862	DEVl-iceguard™ 18 черный (катушка ~750 м)					16,70
98300866	DEVl-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~100 м, ±10%)					15,70

98300867	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~250 м, ±10%)			15,70
98300868	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~750 м)			17,20
98300869	DEVI-Pipeguard™ 33 серый (катушка ~250 м, ±10%)			18,20
98300831	DEVIceguard™ 18 черный (катушка ~720 м) (B)			16,70
98300758	DEVIpipelineguard™ 25 красный (катушка ~720 м) (B)			17,20
98300764	DEVIpipelineguard™ 33 коричневый (катушка ~305 м) (B)			18,20
98300957	DEVI-Hotwatt™ 55 зеленый (катушка ~300 м, ±10%) (B)			17,90
98300959	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка ~300 м, ±10%) (B)			19,10
98300964	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка) (B)			19,10
109025	DEVIpipelineguard™ 30 Industry (PT-30) красный (катушка 300 м, ±10%)			41,00
109027	DEVIpipelineguard™ 60 Industry (PT-60) красный (катушка 300 м, ±10%)			57,00
	<b>ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>			
98806144	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 20 Вт			40
98806151	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 20 Вт			45
98804941	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 40 Вт			47
98804958	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 40 Вт			53
98808140	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 60 Вт			60
98808157	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 60 Вт			66
98805203	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™, белый 20Вт/40Вт/60Вт 12 см			6
98805195	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™, хром 20Вт/40Вт/60Вт 12 см			6
	<b>ТОВАРЫ КАТЕГОРИИ "ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ" (есть ограничения по мин. кол-ву)</b>			
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>			
84001500	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	202 Вт	21 м	106
84001505	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	268 Вт	26 м	109
84001510	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	299 Вт	30 м	112
84001515	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	376 Вт	37 м	119
84001520	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	446 Вт	46 м	137
84001525	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	501 Вт	50 м	144
84001530	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	570 Вт	58 м	156
84001535	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	668 Вт	66 м	170
84001540	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	763 Вт	77 м	181
84001545	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	904 Вт	90 м	204
84001550	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1047 Вт	103 м	212
84001555	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1133 Вт	114 м	230
84001560	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1245 Вт	125 м	241
84001565	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1400 Вт	140 м	269
84001570	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1584 Вт	159 м	299
84001575	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1707 Вт	170 м	319
84001580	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1876 Вт	188 м	347
84001585	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	2300 Вт	230 м	560
84001590	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	2741 Вт	275 м	652
84001595	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	3245 Вт	325 м	762
84001600	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	4069 Вт	407 м	956
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>			
140F0260	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	180 Вт	9 м	93
140F0215	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	280 Вт	14 м	99
140F0216	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	360 Вт	18 м	102
140F0217	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	520 Вт	26 м	109
140F0218	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	640 Вт	32 м	116
140F0219	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	800 Вт	39 м	129
140F0220	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1070 Вт	53 м	154
140F0221	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1260 Вт	63 м	181
140F0222	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1465 Вт	74 м	214
140F0223	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1820 Вт	91 м	262
140F0224	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	2215 Вт	110 м	318
140F0225	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	2640 Вт	131 м	393
140F0226	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	3170 Вт	159 м	475
140F0227	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	3855 Вт	192 м	574
140F0228	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	4565 Вт	228 м	683
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>			
84805400	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 9,356 Ом/м			4,10
84805403	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 4,192 Ом/м			4,10
84805406	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 2,368 Ом/м			4,10
84805409	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 1,519 Ом/м			4,10
84805412	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 1,057 Ом/м			4,10
84805415	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,735 Ом/м			4,10
84805418	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,567 Ом/м			4,10
84805421	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,451 Ом/м			4,10
84805424	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,367 Ом/м			4,10
84805427	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,257 Ом/м			4,10
84805430	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,190 Ом/м			4,10
84805433	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,146 Ом/м			4,10
84805436	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,115 Ом/м			4,10
84805439	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,092 Ом/м			4,10
84805442	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,070 Ом/м			4,10
84805445	DEVlSnow™ (DTCE на катушке) 0,055 Ом/м			4,10
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>			
83900200	DEVlAsphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	267 Вт	8,5 м	271
83900201	DEVlAsphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	520 Вт	17,5 м	331
83900202	DEVlAsphalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	1090 Вт	35 м	418

83900203	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	2160 Вт	70 м	542	
83900204	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	3225 Вт	110 м	725	
83900205	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	4295 Вт	145 м	933	
83900206	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	4955 Вт	170 м	1099	
83900207	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	5770 Вт	190 м	1208	
83900208	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	6470 Вт	215 м	1309	
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
83900162	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	520 Вт	0,5 x 3,4 м	1,7	267
83900163	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1050 Вт	0,5 x 7,0 м	3,5	331
83900164	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1760 Вт	0,5 x 11,8 м	5,9	417
83900165	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2285 Вт	0,5 x 15,8 м	7,9	539
83900166	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	700 Вт	0,75 x 3,2 м	2,4	285
83900167	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1050 Вт	0,75 x 4,8 м	3,6	336
83900168	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1750 Вт	0,75 x 8,0 м	6,0	421
83900169	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2630 Вт	0,75 x 11,0 м	8,25	484
83900170	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2890 Вт	0,75 x 13,0 м	9,75	559
83900171	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	3625 Вт	0,75 x 16,0 м	12,0	624
83900172	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	4270 Вт	0,75 x 19,4 м	14,55	713
83900173	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	5750 Вт	0,75 x 25,4 м	19,05	838
83900174	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	6570 Вт	0,75 x 28,2 м	21,15	1005
83900175	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1770 Вт	1 x 6,0 м	6,0	411
83900176	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	3675 Вт	1 x 12,0 м	12,0	611
83900177	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	4250 Вт	1 x 14,8 м	14,8	706
83900178	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	5840 Вт	1 x 19,0 м	19,0	817
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F0160	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	7,60 Ом/м		1,84	
140F0161	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,182 Ом/м		1,84	
140F0162	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,070 Ом/м		1,84	
140F0163	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,032 Ом/м		1,84	
140F0164	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,650 Ом/м		1,84	
140F0165	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0134 Ом/м		1,84	
140F0166	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0322 Ом/м		1,84	
140F0167	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0508 Ом/м		1,84	
140F0168	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0715 Ом/м		1,84	
140F0169	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,105 Ом/м		1,84	
140F0170	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,153 Ом/м		1,84	
140F0171	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,217 Ом/м		1,84	
140F0172	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,267 Ом/м		1,84	
140F0173	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,319 Ом/м		1,84	
140F0174	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,488 Ом/м		1,84	
140F0175	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,666 Ом/м		1,84	
140F0176	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,934 Ом/м		1,84	
140F0177	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,15 Ом/м		1,84	
140F0178	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,70 Ом/м		1,84	
140F0179	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	2,58 Ом/м		1,84	
140F0180	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	3,90 Ом/м		1,84	
140F0181	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	5,01 Ом/м		1,84	
140F0182	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	7,82 Ом/м		1,84	
140F0183	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	12,90 Ом/м		1,84	
140F0184	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	34,10 Ом/м		1,84	
140F0185	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,05 Ом/м		1,84	
140F0186	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,10 Ом/м		1,84	
140F0187	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,15 Ом/м		1,84	
140F0188	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,21 Ом/м		1,84	
140F0189	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,34 Ом/м		1,84	
140F0190	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,50 Ом/м		1,84	
140F0191	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,90 Ом/м		1,84	
140F0192	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,20 Ом/м		1,84	
140F0193	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,60 Ом/м		1,84	
140F0194	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	2,50 Ом/м		1,84	
140F0195	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,27 Ом/м		1,84	
140F0196	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,41 Ом/м		1,84	
140F0197	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	3,80 Ом/м		1,84	
140F0198	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	5,90 Ом/м		1,84	
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>					
84701442	DEVlspport™ (DSM3 на катушке)	0,040 Ом/м		2,70	
84701444	DEVlspport™ (DSM3 на катушке)	0,060 Ом/м		2,70	
84701446	DEVlspport™ (DSM3 на катушке)	0,085 Ом/м		2,70	
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ</b>					
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH) 4 x 2,500 Ом/м			12,4	
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,220 Ом/м			12,4	
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,027 Ом/м			12,4	
<b>СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ (электрические с экраном, для изготовления греющих секций на основе отрезного кабеля)</b>					
140F0903	DSWA COLD LEAD 1x1.5 MM² w/Screen			0,79	
140F0904	DSWA COLD LEAD 1x2.5 MM² w/Screen			1,20	
140F0905	DSWA COLD LEAD 1x4.0 MM² w/Screen			1,89	
140F0900	DTWC COLD LEAD 2x1.5 MM² w/Screen			1,36	
140F0901	DTWC COLD LEAD 2x2.5 MM² w/Screen			1,69	



# СЕРТИФИКАТ

*Настоящий сертификат подтверждает, что*

**ООО «Теплый Пол»**

*г. Москва*

*является официальным дистрибьютором*

**ООО «Данфосс» по продукции DEVI.**

*Сертификат подтверждает оригинальность приобретаемой  
продукции и действует на всей территории РФ.*

Срок действия сертификата: по 31 декабря 2021 г.



**DEVI** 